

アルミ板

A1050P (A1100P)

国内材

板厚 (mm)	小板		1×2		4'×8'	5'×10'
	O材	H24	O材	H24	H24	H24
0.2		●				
0.3	●	●		●		
0.4	●	●		●		
0.5	●	●	●	●		
0.6	●	●	●	●		
0.7	●	●		●		
0.8	●	●	●	●	●	
1	●	●	●	●	●	
1.2	●	●	●	●	●	
1.5	●	●	●	●	●	●
1.6		●		●	●	
2	●	●	●	●	●	●
2.5	●	●	●	●	●	●
3	●	●	●	●	●	●
4		●	●	●	●	
5		●		●	●	
6		●		●	●	
7						
8				●	●	
10				●	●	

輸入材

1×2	4'×8'
H24	H24
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●

				H112	
12				●	●
15				●	
20				●	
25				●	
30	ケース単位	ケース単位	ケース単位	●	

- 小板 (400×1200)
- 1×2 (1000×2000)
- 4'×8' (1250×2500)
- 5'×10'(1525×3050)

★切断販売も承ります。
★全国地方発送致します。

A1100P H14

建材用アルミニウム板

生地材①(片面白ビニール付 有)

※大型サイズ(2M巾&長さ4M以上)運送、都度要相談です。

板厚 (mm)	1000×2000	1000×2500	1000×3000	1000×3500	1000×4000	1250×2000	1250×2500	1250×3000	1250×3500	1250×4000	1250×5000	1250×6000
0.8	●	●	●				●					
1.0	●		●	●			●					
1.2	●		●		●		●					
1.5	●		●		●		●	●	●	●	●	
2.0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2.5	●		●		●		●	●	●	●	●	●
3.0	●		●		●		●	●	●	●	●	●
4.0	●		●		●	●	●	●	●	●		
5.0	●		●		●	●	●	●				

生地材②(片面白ビニール付 有)

板厚 (mm)	1525×3050 1500×3000	1500×5000	1600×3000	1600×3500	1600×4000	1600×5000	1600×6000	2000×3000	2000×5000
1.5	●		●		●				
2.0	●		●	●	●	●	●	●	●
2.5	●	●	●		●		●	●	●
3.0	●	●	●		●		●		●

アルマイト処理板(片面白ビニール付)

板厚 (mm)	1000×2000	1000×3000	1000×4000	1250×2500	1250×3000	1250×3500	1250×4000	1525×3050 1500×3000	1600×3000	1600×4000
0.8	●	●		●						
1.0	●	●		●						
1.2	●	●		●						
1.5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2.0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2.5	●									
3.0	●	●		●			●			
4.0	●									
5.0	●									

アルマイト片面クリヤー付(養生付)(一部両面付有り)

板厚 (mm)	1000×2000	1000×3000	1000×4000	1250×2500	1250×3000	1250×4000	1525×3050 1500×3000
1.0		●		●			
1.5	●	●	●	●	●	●	●
2.0	●	●	●	●	●	●	●
2.5				●			
3.0	●	●		●			
5.0	●						

ブロンズアルマイト(養生付)

板厚 (mm)	1000×2000	1000×3000	1000×4000	1250×2500	1250×3000	1250×4000
0.8	●					
1.5	●	●	●	●	●	●
2.0	●	●	●	●		●
3.0	●					

★上記以外、ステンカラー、ブロンズ、ブラック、シルバー両面クリヤー付等、多数種定尺サイズ有り、お問合せください。コイル切断も承ります。

アルミ合金板

A5052P

国内材

板厚 (mm)	1×2			4'×8'	5'×10'
	O材	H32	H34		
0.3					
0.4		●			
0.5		●	●		
0.6		●			
0.8		●	●	●	
1	●	●	●	●	
1.2	●	●	●	●	
1.5	●	●	●	●	●
1.6	●	●	●	●	
2	●	●	●	●	●
2.3		●			
2.5		●	●	●	●
3		●	●	●	●
3.5			●		
4		●	●	●	●
4.5			●		
5		●	●	●	●
6			●		●

輸入材

1×2	4'×8'
H32	H32
●	●
●	●
●	●
●	
●	●
●	
●	●

切断加工

- シャーリング、スリッター、レベラーカットにて、ご希望のサイズに切断します。ロット等、御相談下さい。

- 小板 (400×1200)
- 1×2 (1000×2000)
- 4'×8' (1250×2500)
- 5'×10'(1525×3050)

ビニール貼り

各種ビニール貼り承ります。(白、青、緑、巾1000、1250、1525)

白=120ミクロン、青=60ミクロン、緑=60~70ミクロン

☆緑ビニールと、青ビニールと貼り分ける事により、(国内材と輸入材等の)材料の識別に便利です。

- 保護シートの、販売致します。お問い合わせ下さい。

切断板 (5052、5083-0、2017等)

- 各種板、切断販売。(切断精度±0.5mm指定可)
- フライス仕上げ(4F、6F)、C面取り。
- 異形切断(切り欠き、台形、三角、他)

円盤、リング、フランジ

- 円盤、リング、フランジ、専用機にて加工致します。

アルミ高精度板 (A5052P H112)

(アルハイス、FP52、ハイプレート)

☆板厚精度に優れています。

☆表面平坦度0.4mm以下

(1メートルに対し)

☆切削加工歪みが少ない。

☆保護ビニール張りです。

各種切断販売致します。

A5052P 厚板

板厚 (mm)	A5052 H112	高精度板 A5052P H112
4	● H34	●
5	● H34	●
6	● H34	●
7	●	●
8	●	●
10	●	●
12	●	●
15	●	●
16	●	●
18	●	●
20	●	●
22	●	●
25	●	●
30	●	●
35	●	●
40	●	●
45	●	●
50	●	●
55	●	
60	●	
65	●	
70	●	
75	●	
80	●	
85	●	
90	●	
95	●	
100	●	
105	●	
110	●	
120	●	
130	●	
140	●	
150	●	
160	●	
170	●	
180	●	
190	●	
200	●	
250	●	
300	●	
350	●	

各種アルミ板

板厚 (mm)	A1070	A2017 T351,T3	A2024 T351,T3	A5083 0	A6061 T651,T6	A7075 T651
0.5		●	●			
0.6		●	●			
0.8		●	●		●	
1		●	●		●	
1.2		●	●		●	
1.5		●	●		●	
1.6			●		●	
2		●	●		●	
2.5		●				
3	●	●	●	●	●	●
4	●	●	●	●	●	●
5	●	●	●	●	●	●
6	●	●	●	●	●	●
8	●	●	●	●	●	●
10	●	●	●	●	●	●
12	●	●	●	●	●	●
15	●	●	●	●	●	●
16	●			●		●
18		●	●	●		
20	●	●	●	●	●	●
21						●
22				●		
25	●	●	●	●	●	●
26				●		●
30	●	●	●	●	●	●
32				●		
35	●	●		●	●	●
38				●		
40	●	●	●	●	●	●
45	●	●	●	●		●
50	●	●	●	●	●	●
55		●		●		●
60	●	●	●	●	●	●
65		●		●		●
70	●	●	●	●	●	●
75		●				●
80	●	●	●	●	●	●
85		●				●
90	●	●	●	●	●	●
95		●				●
100	●	●	●	●	●	●
110		●		●		●
120		●			●	●
130		●		●		●
140						●
150		●				●

樹脂成形金型用超厚材 (AL-Mg、5000系)

KN500	t	W	L
超厚材	900	1070	2600
Max	650	1400	2600
Min	30	300	450

左記寸法内 (t・W・L) にてお好きなサイズに切断致します。(mm)

※左記サイズ以外でも御相談ください。

アルミコイル・カラーアルミ

☆スリッター、レベラーカットにて、
ご希望のサイズに切断、ロット等御相談下さい。

アルミコイル

板厚 (mm)	1050 H24	1100 H14生地	1100 H14・B2アルマイト	5052 H32	5052 H34
0.2					
0.25					
0.3	●				●
0.4	●				●
0.5	●			●	●
0.6	●			●	●
0.8	●		●	●	●
1	●		●	●	●
1.2	●		●	●	●
1.5	●	●	●	●	●
1.6	●			●	●
2	●	●		●	●
2.5	●	●		●	●
3	●	●		●	●

カラーアルミ板

材質 A5182P-H34.H32 or A1100P-H14

板厚(mm) カラー	0.4		0.5		0.6		0.8		1	1.2	1.5	2
	914	1000	914	1000	914	1000	914	1000	1000	1000	1000	1250×2500
シルバー	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ブロンズFW401	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ホワイト			●	●	●		●		●	●	●	●
クリーム			●		●		●					
ブラック			●		●			●	●		●	●
クリヤーブロンズ			●		●		●					
メタリックブラウン			●		●		●					
ブロンズFW402					●							
ロックアイボリー			●							●		
ネオマットグリーン2号			●									
ローバーグレー			●									
ステンカラー				●							●	
ネオマットグレー2号								●			●	

☆シルバー、ブロンズ、ブラック、2×1250×2500有り。

☆寸法はご指定により切断致します。

上記以外でも、ご指定色の製作致します。

切断板

(5052,5083-O,2017,等)

- 各種板、切断販売。(切断精度±0.5mm指定可)
- フライス仕上げ(4F、6F)、C面取り。
- 異形切断(切り欠き、台形、三角、他)

円盤、リング、フランジ

(5052,5083-O,2017,等)

- 専用機にて製作致します。

ビニール貼り

- 各種ビニール貼り承ります。(白、青、緑、巾1000、1250)
白=120ミクロン、青=60ミクロン、緑=60～70ミクロン
- ☆緑ビニールと、青ビニールと貼り分ける事により、
(国内材と輸入材等の)材料の識別に便利です。
- 保護シートの販売致します。お問い合わせ下さい。

加工お引き受け

表面処理

- アルマイト加工(シルバー、ステンカラー、ブロンズ、ブラック、
等各色)電着クリヤー(艶消し、艶有り)
各サッシメーカー色、対応可。
- 塗装(焼付塗装、フッ素樹脂、他)
- ヘヤーライン研磨

各種加工

- 切断加工(シャーリング、型材の寸法切断、45度切断等)
- 各種曲げ加工(角度曲げ、R曲げ、等)
- 板金プレス加工(タレパン、レーザー、他)
- 機械加工(マシニングセンター、旋盤、他)
- 溶接(TIG,MIG)

全国地方発送致します。